SEZAM

ALUMINUM PROFILE SYSTEMS



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

SEZAM
ALUMINUM PROFILE SYSTEMS

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление ..... стр. 2

Профили системы **Standart / «Стандарт»** ..... стр. 3

Профили системы **Economic / «Эконом»** ..... стр. 8

Профили системы **Slim / «Слим»** ..... стр. 9

Профили системы **Slim line / «Слим лайн»** ..... стр. 10

Профили в нижнюю базу ..... стр. 12

Соединительная фурнитура ..... стр. 14

Конструкции подвесных дверей ..... стр. 15

Конструкции раздвижных дверей ..... стр. 16

Конструкции распашных дверей ..... стр. 17

Комплекты для подвесных дверей ..... стр. 18

Комплекты для раздвижных дверей ..... стр. 19

Комплекты системы **«ОКЕАН»** ..... стр. 22

Сопутствующая фурнитура и аксессуары ..... стр. 28

Цветовые решения для профилей ..... стр. 30

Контактная информация ..... стр. 31

СЕЗАМ

СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ


Системы алюминиевых профилей **SEZAM / СЕЗАМ** предоставляют широкий спектр возможностей производства раздвижных и распашных дверей для встраиваемых и корпусных шкафов-купе, межкомнатных перегородок и других раздвижных конструкций.

Передовые технологии, применяемые при разработке, а так же материалы высокого качества и современное, технологичное оборудование, используемые при производстве алюминиевых профилей **SEZAM / СЕЗАМ**, обеспечивают повышенную прочность профилей и износостойкость покрытия, что дает возможность комфортно эксплуатировать конечный продукт и гарантирует его надежность и долговечность.

Сбалансированная и объективная стоимость алюминиевых профилей **SEZAM / СЕЗАМ** позволяет производить актуальную, высококачественную, эстетичную и конкурентоспособную мебель и другие продукты.


Алюминиевый профиль **SEZAM / СЕЗАМ** производится с покрытиями, выполненными по технологиям: анодирование, термоперевод и окраска порошковой эмалью. Перед анодированием профиль подвергается дробеструйной обработке, позволяющей устранить все шероховатости и естественный рисунок материала в виде продольных полос, а так же добиться равномерной матовости. Окраска порошковой эмалью позволяет получить нетривиальный цвет профиля и значительно расширить цветовую палитру.


Высокое качество покрытия всех алюминиевых профилей **SEZAM / СЕЗАМ** имеет максимальную защиту от коррозии, стойкость к механическим повреждением и химическим воздействиям. Готовые изделия с применением профилей **SEZAM / СЕЗАМ** имеют великолепный внешний вид и будут радовать своей безупречной работой долгие годы.



SEZAM
ALUMINUM PROFILE SYSTEMS

Алюминиевые профили системы **Standart** ("Стандарт", англ. - стандартный, типовой образец) широко используются производителями для изготовления шкафов-купе, как встраиваемых, так и отдельно стоящих, в том числе при производстве различных перегородок или иных сложных конструкций, требующих параллельного или простого поступательного перемещения створок в одной плоскости в разные стороны.









CM
Хром матовый

- *Горизонтальный верхний профиль* ***Standart***

Артикул ***068***










CM
Хром матовый

- *Горизонтальный нижний профиль* ***Standart***

Артикул ***123***









BM
Черный матовый

- *Горизонтальный межсекционный профиль* ***Standart***

Артикул ***1377***









CM
Хром матовый

- *Горизонтальный межсекционный профиль без самореза* ***Standart***

Артикул ***1401***





CM
Хром матовый


- *Верхний горизонтальный профиль для подвесных дверей* ***Standart***


Артикул ***1474***

СЕЗАМ
СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ


• Асимметричный профиль-ручка **Classic**

Артикул **2667**







WG
Белый глянец




BM
Черный матовый




CM
Хром матовый



GM
Золото матовое




CHM
Шампань матовая




CHG
Шампань глянцевая




OS
Дуб дымчатый




OCH
Дуб шато




BrM
Бронза матовая



BrG
Бронза глянцевая




WnD
Венге темный




WnDG
Венге темный глянец



BBD
Бук бавария темный




WN
Орех грецкий



OC
Дуб кантри

SEZAM
ALUMINUM PROFILE SYSTEMS

BM WG CM GM CHM
CHG OC BrM BrG BBD
WnD WnDG OCH WN OS







CM
Хром матовый

- Верхний профиль-направляющая 2 трека **Standart**

Артикул **365**

BM WG CM GM CHM
CHG OC BrM BrG BBD
WnD WnDG OCH WN OS







CM
Хром матовый

- Верхний профиль-направляющая 1 трек **Standart**

Артикул **4463**

BM WG CM GM CHM
CHG OC BrM BrG BBD
WnD WnDG OCH WN OS







CM
Хром матовый

- Нижний профиль-направляющая 2 трека **Standart**

Артикул **366**

BM WG CM GM CHM
CHG OC BrM BrG BBD
WnD WnDG OCH WN OS







CM
Хром матовый

- Нижний профиль-направляющая 1 трек **Standart**

Артикул **1694**

BM WG CM GM CHM
CHG OC BrM BrG BBD
WnD WnDG OCH WN OS





CM
Хром матовый


- Профиль для распашных дверей **Standart**

Артикул **1973**


СЕЗАМ
СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

● Симметричный профиль-ручка **Style**


Артикул **373**




WG
Белый глянец




CHM
Шампань матовая




BM
Черный матовый




BrM
Бронза матовая



CM
Хром матовый




GM
Золото матовое





● Симметричный профиль-ручка **Classic**

Артикул **364**




CM
Хром матовый






GM
Золото матовое



CHM
Шампань матовая


SEZAM
ALUMINUM PROFILE SYSTEMS




- Асимметричный профиль-ручка **Trend**

Артикул **534**


WG
Белый глянец




BrM
Бронза матовая




BM
Черный матовый




BrG
Бронза глянцевая




CM
Хром матовый




WnD
Венге темный




GM
Золото матовое




WnDG
Венге темный глянец




CHM
Шампань матовая




BBD
Бук бавария темный



CHG
Шампань глянцевая



WN
Орех грецкий




OS
Дуб дымчатый



OC
Дуб кантри



OCH
Дуб шато





СЕЗАМ
СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

Алюминиевые профили системы **Economic** ("Эконом", англ. - экономичный) позволят многим производителям мебели снизить расходы на изготовление своих изделий, а так же расширить область применения профилей.

● *Нижний профиль-направляющая 2 трека* ***Economic***

Артикул ***2426***








CM
Хром матовый

● *Горизонтальный межсекционный профиль без самореза* ***Economic***

Артикул ***1401***









CM
Хром матовый

● *Горизонтальный нижний профиль* ***Economic***

Артикул ***010***









CM
Хром матовый

● *Горизонтальный верхний профиль* ***Economic***

Артикул ***009***









CM
Хром матовый

● *Верхний профиль-направляющая 2 трека* ***Economic***

Артикул ***3701***









CM
Хром матовый

● *Асимметричный профиль-ручка* ***Classic Economic***

Артикул ***2424***









CM
Хром матовый

SEZAM
ALUMINUM PROFILE SYSTEMS

Разнообразие дизайнерских воплощений и желаний клиентов требует новых конструктивных решений для производителей, поэтому мы готовы предложить нашим партнерам систему алюминиевых профилей для узких дверей и перегородок **Slim** («Слим», англ. - тонкий). Система дополняется необходимыми профилями из системы **Standart** («Стандарт»).







СМ
Хром матовый

- *Нижний профиль-направляющая 2 трека* ***Slim***

Артикул
LXD-2951






СМ
Хром матовый

- *Верхний профиль-направляющая 2 трека* ***Slim***

Артикул
LXD-2949







СМ
Хром матовый

- *Горизонтальный нижний профиль* ***Slim***

Артикул
123







СМ
Хром матовый

- *Горизонтальный верхний профиль* ***Slim***

Артикул
068





СМ
Хром матовый

- *Асимметричный профиль-ручка* ***Classic Slim***

Артикул
XGQ-2041P

СЕЗАМ
СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ


Новинки в системах алюминиевых профилей для узких дверей - **Slim line** («Слим лайн», англ. - тонкая линия) самодостаточная конструкция, не требующая дополнения стандартными профилями. Экономия материалов, экономия пространства плюс новые решения для мебельных конструкций - вот основные преимущества системы **Slim line** («Слим лайн»).






● *Верхний горизонтальный профиль* ***Slim line***

Артикул ***254***




CM
Хром матовый




WG
BM
CM

● *Средний горизонтальный профиль* ***Slim line***

Артикул ***256P***



CM
Хром матовый




WG
BM
CM

● *Нижний горизонтальный профиль* ***Slim line***

Артикул ***255***




CM
Хром матовый




WG
BM
CM


● *Ручка-профиль* ***Slim line***

Артикул ***262***





CM
Хром матовый



BM
Черный матовый




WG
Белый глянец

SEZAM
ALUMINUM PROFILE SYSTEMS

- Профиль фасадный рамочный широкий **Slim line**




CM
Хром матовый




BM
Черный матовый




WG
Белый глянец






BrM
Бронза матовая




- Профиль фасадный рамочный **Slim line**


Артикул **880**




WG
Белый глянец



BM
Черный матовый




CM
Хром матовый




GM
Золото матовое

- Профиль фасадный рамочный **Slim line**


Артикул **2343**




WG
Белый глянец




BM
Черный матовый




CM
Хром матовый




GM
Золото матовое




CHM
Шампань матовая



WnD
Венге темный






OS
Дуб дымчатый

СЕЗАМ
СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

Современная кухня немыслима без практичных и стильных решений для кухонной мебели, поэтому мы готовы предложить алюминиевые профили в нижнюю базу, которые расширят и обезопасят рабочее пространство, а также придадут мебели изящество и стиль.


● *Профиль L-образный в нижнюю базу под верхний ящик*

Артикул ***1331***




WG
Белый глянец







BM
Черный матовый

Чертеж L-образного профиля






CM
Хром матовый




● *Заглушки пластиковые для L-образного профиля*



WG
Белый глянец

Чертеж заглушки
(для правой - инвертировать)






BM
Черный матовый



CG
Хром глянцевый







SEZAM
ALUMINUM PROFILE SYSTEMS

- Профиль **С**-образный в нижнюю базу между ящиками


Артикул **1333**




WG
Белый глянец




BM
Черный матовый




CM
Хром матовый



Чертеж С-образного профиля






Монтаж С-образного профиля в базе


- Заглушки пластиковые для **С**-образного профиля







Чертеж заглушки





WG
Белый глянец



BM
Черный матовый



CG
Хром глянцевый


СЕЗАМ
СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ


Любая система профилей нуждается в соединительной фурнитуре, без которой конструкция не будет иметь устойчивое крепление и не сможет функционировать. Систему Slim line предлагается комплектовать различными соединительными уголками, которые так же поставляет компания «Партнер».

● *Уголок соединительный для широкого профиля*

Артикул
UG04








● *Уголок для соединения рамочных профилей без самореза*

Артикул
UG03/2








● *Уголок для соединения рамочных профилей*

Артикул
OPK-20010-09








● *Уголок для соединения профилей в нижнюю базу*

Артикул
BRSh/Zn







SEZAM
ALUMINUM PROFILE SYSTEMS

Алюминиевые профили получили большое распространение при комплектации и сборке различных шкафов-купе и межкомнатных перегородок, упрощая конструкцию раздвижных и подвесных дверей, делая её современной, технологичной и безопасной.


Компания "Партнер" предлагает комплекты фурнитуры для следующих дверных конструкций:

ПОДВЕСНЫЕ двери с симметричным профилем-ручкой


РАЗДВИЖНЫЕ двери с симметричным и асимметричным профилем-ручкой

РАСПАШНЫЕ двери с симметричным и асимметричным профилем-ручкой

КОНСТРУКЦИЯ ПОДВЕСНОЙ ДВЕРИ с симметричным профилем-ручкой




Максимально допустимый размер двери купе для данной системы: ширина 900 мм., высота - до 2500 мм.; максимальный вес - 80 кг.




СЕЗАМ
СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

• КОНСТРУКЦИЯ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ
с симметричным профилем-ручкой




• КОНСТРУКЦИЯ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ
с асимметричным профилем-ручкой




SEZAM
ALUMINUM PROFILE SYSTEMS

КОНСТРУКЦИЯ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ с симметричным профилем-ручкой



КОНСТРУКЦИЯ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ с асимметричным профилем-ручкой



В качестве вставок для раздвижных дверей шкафов или перегородок могут использоваться различные материалы, имеющие толщину 4мм, 8мм и 10мм - это могут быть: зеркало, различные виды стекла, ЛДСП, МДФ, разнообразные пластики, органическое стекло и другие материалы.

Профили **SEZAM / СЕЗАМ** оснащены специальными зацепами, позволяющими надёжно фиксировать вставки.

Системы алюминиевых профилей **SEZAM / СЕЗАМ** позволяют сократить время на производство раздвижных дверей различных размеров, конфигурации и дизайна. Готовые двери надёжны, комфортны и просты в эксплуатации, долговечны и отвечают ожиданиям самых взыскательных Клиентов.

СЕЗАМ
СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

Двери и подвижные перегородки из алюминиевого профиля оснащаются комплектами различных роликовых систем, решающих вопрос подвеса и скольжения для любых форм открывания дверей. Какой бы ни была конструкция ваших дверей - вы всегда найдете в ассортименте нашей компании тот комплект крепежной фурнитуры, который подходит именно для вашей конструкции.

Комплект фурнитуры для подвесных раздвижных дверей и перегородок с симметричным профилем-ручкой.


Комплект на одну дверь включает в себя:

1 - верхний ролик подвесной двери с крепежом (2 шт. в комплекте)
2 - стопор верхнего ролика подвесной двери (2 шт. в комплекте)
3 - закладная в профиль (2 шт.)
4 - направляющий нижний ролик
5 - винт сборочный (4 шт.)
6 - саморезы для нижнего ролика (2шт.)
7 - ключи для сборки и регулировки


Максимально допустимы размер двери купе для данной системы:
ширина 900 мм.,
высота - до 2500 мм.;
максимальный вес - 80 кг.




Верхний ролик и крепежный винт




Закладная



Стопор верхнего ролика




Направляющий нижний ролик






Верхний ролик




Нижний ролик




Комплект роликов для раздвижных дверей-купе, верхний ролик асимметричный, стандартный, нижний ролик с подшипником.

Включает в себя:

1 - верхний ролик асимметричный (2 шт. в комплекте)
2 - нижний ролик (2 шт. в комплекте)
3 - винт сборочный (4 шт.)
4 - винт крепежный нижнего ролика (2 шт.)



Верхний ролик




Комплект роликов для раздвижных дверей, верхние ролики асимметричные усиленные, на подшипниках, нижний ролик усиленный.

Включает в себя:


1 - верхний ролик асимметричный (2 шт. в комплекте)
2 - нижний ролик (2 шт. в комплекте)
3 - винт сборочный (4 шт.)
4 - винт крепежный нижнего ролика (2 шт.)

Нижний ролик



СЕЗАМ
СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

• КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
ролик с фиксацией в нижней направляющей




Комплект роликов для раздвижных дверей, ролик с фиксацией в нижней направляющей, верхние ролики асимметричные усиленные, на подшипниках.


Включает в себя:

1 - нижний ролик с фиксатором в нижней направляющей (2шт.)
2 - ролик асимметричный на подшипниках для верхней направляющей (2шт.)

Верхний ролик



Нижний ролик с фиксатором




• КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ СТЕНЛИ (STANLEY)
неврезные для ЛДСП


Ролики системы Стенли (STANLEY) применяются в системах раздвижных дверей эконом-класса. Крепятся непосредственно на ЛДСП саморезами с внутренней части двери, имеют распорные флажки, ножки которых погружаются в желоб нижней направляющей, что делает движение двери без перекосов. Такая система называется анти-джамп (англ. - против прыжка).
Рекомендуются для использования на дверях весом до 40 кг.

В комплект входят:


1 - два нижних ролика с флажком, фиксирующим дверь в треке;
2 - два верхних тройных торсионных ролика
3 - планка для крепления роликов с флажком (2 шт.)




Ролики торсионные



Нижний ролик с флажком




Планка для крепления




Комплект роликов для раздвижных дверей с доводчиком, ролики на подшипниках.

Включает в себя:


1 - доводчик мягкого закрывания, правый и левый
2 - верхняя регулирующая ответная площадка (2 шт.)
3 - ролик нижний (2 шт.)
4 - фиксирующая вставка (2 шт.)
5 - квадратная шайба для крепления монтажа в фиксирующую вставку (2 шт.)
6 - винты для монтажа доводчика в фиксирующую вставку (2 шт.)
7 - винты для монтажа ответной площадки (2 комплекта по 4 шт.)






Доводчик правый (для левого - инвертировать)


Фиксирующая вставка



Ответная площадка



Нижний ролик



СЕЗАМ
СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

• КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

ролики с доводчиками и направляющими

Артикул
CJ12206A
CJ12206B

Комплект роликов системы **«ОКЕАН»** (OCEAN) с доводчиками и алюминиевым профилем-направляющими используется для установки раздвижных дверей для шкафов как для встраиваемых, так и отдельно стоящих, при этом не требуется использование вертикальных и горизонтальных профилей для сборки, только для обеспечения движения роликов подвеса дверей. Данная система позволяет использовать для изготовления дверей разнообразные материалы (МДФ, ДСП, массив дерева, листы акрилового стекла или стекла обычного) с вариацией толщины плиты фасадов для разных дверей в одном шкафу. Эти особенности дают возможность дизайнерам более широко использовать свою фантазию при создании корпусной мебели.

Двухстороняя система доводчиков позволяет обеспечить плавное открывание и закрывание дверей, а устойчивый и бесшумный ход достигается за счет высокого качества комплектующих и материала роликов.


Для монтажа системы используются два разных комплекта, для внешней двери и для внутренней двери, сам комплект имеет две части крепежных элементов, которые условно можно назвать «подвес» - крепление с роликами для верхней части двери, и «контроль» - крепление с роликом для нижней части двери.



СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ для системы «ОКЕАН»

Внешняя дверь

1 - доводчики-стопперы «Океан» - 2 шт.;
2 - механизм ролика подвеса внешней двери (левый и правый) - 2 шт.;
3 - механизм ролика контроля (низ) внешней двери (левый и правый) - 2 шт.;
4 - набор крепежа;
5 - крепежные ключи.



Внутренняя дверь


1 - доводчики-стопперы «Океан» - 2 шт.;
2 - механизм ролика подвеса внутренней двери (левый и правый) - 2 шт.;
3 - механизм ролика контроля (низ) внутренней двери (левый и правый) - 2 шт.;
4 - набор крепежа.

SEZAM
ALUMINUM PROFILE SYSTEMS

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТРЕКИ для роликов системы «ОКЕАН»




Верхний профиль-направляющая
цвет: хром матовый
поставка: в хлыстах длиной 5.8 м.



Нижний профиль-направляющая
цвет: хром матовый
поставка: в хлыстах длиной 5.8 м.


РАСЧЁТ ГАБАРИТОВ ШКАФА ПОД ПРИСАДКУ ФУРНИТУРЫ




***C** - перехлест: 0-30мм (рекомендация 14мм)
****B** - толщина двери: 18-40 мм


Рекомендуемые параметры двери (фасада):
Ширина: 500-1800 мм.
Высота: 800-2800 мм.
Толщина: 18-40 мм.
Максимальный вес: 50 кг.

Элементы корректировки положения плиты фасада






Монтаж дверей толщиной плиты 18 мм.




Монтаж дверей толщиной плиты 40 мм.




РАСЧЁТ ГАБАРИТОВ ШКАФА ПОД ПРИСАДКУ, ПРИСАДКА ФУРНИТУРЫ


ПРИСАДКА
для внутренних и внешних дверей



На схеме присадки размеры указаны с учётом наложения ***К** = max 27 мм.* При увеличении расстояния наложения ***К*** изменяйте размеры присадки для установки роликов от бокового края плиты (*на чертеже - размеры 60/65*).



ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ОКЕАН»



A - механизм ролика подвеса внешней двери правый

B - механизм ролика подвеса внешней двери левый

C - механизм ролика контроля (низ) внешней двери правый

D - механизм ролика контроля (низ) внешней двери левый

E - механизм ролика подвеса внутренней двери правый


F - механизм ролика подвеса внутренней двери левый

G - механизм ролика контроля (низ) внутренней двери правый


H - механизм ролика контроля (низ) внутренней двери левый

I - доводчик

СБОРКА СИСТЕМЫ «ОКЕАН» НА ПЛИТЫ ФАСАДОВ




Плита внутренней двери




Плита внешней двери

ПРИСАДКА и МОНТАЖ
для профилей направляющих


Верхняя направляющая




Способ монтажа с верхним креплением




Способ монтажа с нижним креплением




Монтаж нижней направляющей






УСТАНОВКА
внутреннего фасада



Опустите ролики механизмов подвеса на трек верхней направляющей (**1**), отщёлкните ролик контроля (**2**), заведите его в передний трек нижней направляющей и нажмите на плиту фасада (**3**).


УСТАНОВКА
внешнего фасада



Ослабьте регулировочные винты подвеса верхнего ролика (**1**), отрегулируйте расстояние подвеса в зависимости от толщины плиты фасада (**2**), ослабьте регулировочные винты механизма роликов контроля (**3**) и так же отрегулируйте расстояние в зависимости от толщины плиты фасада (**4**).


Опустите ролики механизмов подвеса на трек верхней направляющей (**5**), отщёлкните ролик контроля (**6**), заведите его в задний трек нижней направляющей и нажмите на плиту фасада (**7**).

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ФАСАДОВ





После навеса фасадов необходимо отрегулировать их положение по высоте с помощью шестигранного ключа, это требуется для правильного функционирования дверей, что бы исключить перекосы и застревание створок.

УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ




Взведите доводчик перед установкой (**1**), установите доводчик в трек направляющей (**2**), отрегулируйте в соотвествие с необходимым наложением фасада (**3**) зафиксируйте доводчик (**4**).






БЛОКИРОВКА СНЯТИЯ ФАСАДОВ



УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛАНКИ*



* Декоративная планка не поставляется в комплекте системы «ОКЕАН»


СЕЗАМ
СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

Сборка любых дверей из алюминиевого профиля не обходится без использования сопутствующей фурнитуры, призванной сделать работу дверей плавной, удобной и безопасной.

● **СТОПОР** *верхний*

Верхний стопор для фиксации двери шкафа-купе в нужной позиции и предотвращения отката закрытой двери (для боковых дверей). Имеет самоклеющийся слой для быстрой и прочной установки.






● **СТОПОР** *нижний*

Нижний стопор для фиксации дверей в открытом и закрытом положении (для средних дверей).







Силиконовые уплотнители применяются в системах алюминиевых профилей для установки в них стеклянных, зеркальных панелей или панелей из других материалов, требующих прочного закрепления в раме и имеющих толщину не более 4 мм.

● **УПЛОТНИТЕЛЬ** *П-образный*










● **УПЛОТНИТЕЛЬ** *«ёлочка»*







● **УПЛОТНИТЕЛЬ** *для нижней направляющей*





Уплотнитель для нижней направляющей - это полый эластичный полимерный профиль, сечение которого повторяет форму паза нижней направляющей. Использование этого уплотнителя позволит избежать засорения пазов нижней направляющей, делая раздвижные системы не требующими обслуживания в течении всего срока эксплуатации, попутно снижая шум при передвижении двери - уплотнитель смягчает качение ролика, предотвращает поперечные колебания нижних роликов в пазах направляющих.


SEZAM
ALUMINUM PROFILE SYSTEMS


БУФЕР-УПЛОТНИТЕЛЬ
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ для раздвижных дверей

Полиуретановый **буфер-уплотнитель** используется для проклейки торцов дверей купе и раздвижных межкомнатных дверей для более плотного прилегания раздвижной двери и предотвращения удара. Он гасит удар двери о боковую стенку шкафа или стену проема (является демпфером).

Цвета буфера-уплотнителя:


1 - Бежевый
2 - Серый





ШЛЕГЕЛЬ

Шлегель - уплотнитель для дверей-купе в виде щетки. Ворс заполняет щель между боковой стенкой шкафа и дверью, предотвращая проникновение внутрь пыли, выполняя при этом функцию прокладки, смягчающей закрытие дверок и делающей этот процесс бесшумным.




Цветовые решения для шлегеля:


1 - Белый
2 - Серый
3 - Золото
4 - Шампань
5 - Светлый бежевый
6 - Темный бежевый
7 - Темно-коричневый



ПРИЩЕПКА
для шлегеля

Прищепка для шлегеля используется в верхней и нижней части двери-купе для предотвращения отклеивания шлегеля в процессе эксплуатации. Закрепляется поверх наклеенного шлегеля.





СЕЗАМ
СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ



Хром матовый
CM



Венге темный
WnD



Белый глянец
WG



Золото матовое
GM



Венге темный глянец
WnDG



Черный матовый ***BM***



Шампань матовая
CHM



Бронза матовая
BrM




Орех грецкий
WN



Шампань глянцевая
CHG



Бронза глянцевая
BrG



Бук бавария темный
BBD



Дуб дымчатый
OS



Дуб шато
OCH



Дуб кантри
OC

Екатеринбург
620010, ул. Дагестанская, 41 лит. Б
Тел./Факс: +7 (343) 272-08-80
E-mail: ekb@grouppartner.ru

Москва
111024, ул. 2-ая Энтузиастов, 5, строение 11
Тел./Факс: +7 (499) 136-73-77
E-mail: msk@grouppartner.ru

Курган
640007, ул. Дзержинского, 62, корп. 3
Тел./Факс: +7 (3522) 60-03-33
E-mail: kurgan@grouppartner.ru

Пермь
614500, Шоссе Космонавтов, д. 316а/5
Тел./Факс: +7 (342) 240-41-11
E-mail: perm@grouppartner.ru

Тюмень
625013, Московский тракт, д. 136/2
Тел./Факс: +7 (3452) 38-09-80
E-mail: tyumen@grouppartner.ru



СЕЗАМ

СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ



GROUPPARTNER.RU