



ECOLOGY
STONE

природа вашей
кухни

ECOLOGY
STONE

КОЛЛЕКЦИЯ
МОЕК' 19

ecostone73.ru



КОЛЛЕКЦИЯ
МОЕК' 19
ecostone73.ru



**ECOLOGY
STONE**

ИСКУССТВЕННЫЙ МРАМОР

Искусственный мрамор - это минеральное литье, экологически чистый материал на основе натуральной мраморной крошки со связующей полиэфирной смолой, с добавлением красителей. Поверхность изделия покрывается гелкоутом. Искусственный мрамор окрашен на всю глубину и не теряет цвета от воздействия времени, ультрафиолета, высокой температуры и воды. Искусственный мрамор признан дизайнерами в качестве универсального материала нового тысячелетия благодаря своей красоте, прочности и практичности. Оригинальное твердое покрытие, используемое для отделочных целей, уже зарекомендовало себя как идеальный материал для воплощения практически любых дизайнерских проектов.



природа вашей
кухни
ecostone73.ru

СОДЕРЖАНИЕ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА МОЕК И СМЕСИТЕЛЕЙ



В связи с особенностями полиграфии цвета могут отличаться от оригинала

ES-10



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



ES-02





ES-03



ES-07

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:



КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

Общий размер: Ø 440 мм
Размер чаши: 295 x 180 мм
Установочный проём: Ø 415 мм

ES-11



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



ES-02




ES-03



ES-07

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:




КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

Общий размер: Ø 500 мм
Размер чаши: 380 x 180 мм
Установочный проём: Ø 475 мм


ES-12



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:




КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

Общий размер: \varnothing 480 мм
Размер чаши: 400 x 210 мм
Установочный проём: \varnothing 455 мм

ES-13



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

Общий размер: \varnothing 495 мм
Размер чаши: 395 x 190 мм
Установочный проём: \varnothing 470 мм


КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:




ES-14



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:




ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

Общий размер: 495 x 420 мм
Размер чаши: 380 x 350 x 190 мм
Установочный проём: 470 x 395 мм

ES-15



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

Общий размер: 550 x 490 мм
Размер чаши: 510 x 360 x 200 мм
Установочный проём: 525 x 465 мм


КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:



ES-16



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:




ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

Общий размер: 720 x 455 мм
Размер чаши: 390 x 180 мм
Установочный проём: 695 x 430 мм

ES-17



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

Общий размер: 570 x 465 мм
Размер чаши: 390 x 180 мм
Установочный проём: 545 x 440 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:



ES-31

НОВИНКА



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ:



ES-01




ES-04



ES-05

A-A



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

Общий размер: 750 x 480 мм

Размер чаши: 410 x 200 мм

Установочный проём: 725 x 455 мм

ES-18



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ:



ES-02





ES-05



ES-06

A-A



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

Общий размер: 640 x 490 мм

Размер чаши: 400 x 370 x 190 мм

Установочный проём: 615 x 465 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:




ES-19



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

Общий размер: 750 x 495 мм
 Размер чаши: 430 x 390 x 200 мм
 Установочный проём: 725 x 470 мм


ES-20



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

Общий размер: 830 x 480 мм
 Размер чаши: 415 x 410 x 190 мм
 Установочный проём: 805 x 455 мм


ES-26



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

Общий размер: 580 x 470 мм
Размер чаши: 420 x 330 x 190 мм
Установочный проём: 555 x 445 мм


ES-27



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:




КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:




ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

Общий размер: 760 x 500 мм
Размер чаши: 415 x 335 x 180 мм
Установочный проём: 735 x 475 мм

ES-21



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:




ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

Общий размер: 600 x 485 мм
 Размер чаши: 410 x 330 x 190 мм
 Размер коландера: 275 x 150 x 140 мм
 Установочный проём: 575 x 460 мм

ES-22



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

Общий размер: 770 x 495 мм
 Размер чаши: 430 x 340 x 195 мм
 Размер коландера: 290 x 150 x 140 мм
 Установочный проём: 745 x 470 мм


КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:




ES-23



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:




ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ
 Общий размер: 775 x 495 мм
 Размер чаш: 430 x 335 x 200 мм - 2 шт.
 Установочный проём: 750 x 475 мм

ES-28

НОВИНКА



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

Общий размер: 770 x 500 мм
 Размер чаши: 400 x 435 x 200 мм
 Размер чаши: 270 x 360 x 165 мм
 Установочный проём: 745 x 475 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:



ES-30



НОВИНКА



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:



ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ
 Общий размер: 840 x 485 мм
 Размер чаши: 415 x 395 x 200 мм
 Размер чаши: 350 x 340 x 200 мм
 Установочный проём: 815 x 460 мм



ES-24



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:



УГЛОВАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ
 Общий размер: 780 x 485 мм
 Размер чаши: 410 x 330 x 170 мм
 Установочный проём: 755 x 460 мм




ES-25



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:



УГЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

Общий размер: 970 x 500 мм
 Размер чаши: 350 x 435 x 200 мм
 Размер коандера: 250 x 335 x 175 мм
 Установочный проём: 945 x 475 мм

ES-29





НОВИНКА



ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ:




УГЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

Общий размер: 1030 x 555 мм
 Размер чаши: 410 x 325 x 175 мм
 Размер коандера: 305 x 240 x 130 мм
 Установочный проём: 1005 x 530 мм



ES-01


- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года



ES-02




- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года



ES-03


- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года



ES-04




- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года






ES-05

- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года




ES-06

- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года



ES-07

- гибкая подводка 450 мм
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года



ES-08

- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

